





Обољења органа за размножавање човека. Хигијена полних органа човека

Полне (венеричне) болести најчешће се преносе полним путем. Ризично сексуално понашање може изазвати обољење и преношење полних болести. У случају да се појави полна болест, неопходно је отићи код лекара специјалисте – гинеколога или уролога и одмах започети лечење. Многе полне болести се успешно лече, али ако се не лече, могу довести до стерилитета или изазвати озбиљне здравствене проблеме, па чак и смрт.

Обољење	Узрок	Симптоми
Гонореја	 <p>Бактерија гонореје</p>	Гнојна упала слузокоже. Јавља се бол и пецкање при мокрењу, а код жена појачан секрет из вагине. Ако се не лечи, може довести до неплодности.
Сифилис	 <p>Бактерија спирохета</p>	Болест се лако преноси не само полним контактом него и додиром, а може бити и наследна. Код жена се касније открива него код мушкараца. Болест се брзо шири по организму оштећујући ткива и органе, а може довести и до смрти.
Хламидијаза	 <p>Бактерија хламидија</p>	Јавља се упала која се шири на све делове полних органа. Симптоми болести брже се откривају код мушкараца него код жена. Ако се не лечи, може довести до неплодности или спонтаних побачаја.
Кандидијаза	 <p>Гљивица кандида</p>	Долази до појаве густог белог секрета и свраба и пецкања у подручју полних органа.

Обољење

Урок

Симптоми

Гениталне
брадавице



**ХПВ – ху-
ма-
ни папилома
вирус**

Преноси се полним односом. Јављају се брадавице или израстине у подручју полних органа.

Херпес



Вирус херпеса

Преноси се додиром или полним односом. На полним органима појављују се болне ранице. Вирус трајно остаје у телу, а током порођаја може се пренети са мајке на дете.

Сидра



**ХИВ – хумани
имунодефици-
јентни вирус**

Болест стеченог губитка имунитета. Најчешће се преноси полним путем, али и преко заражене крви или лимфе. Вирус напада лимфоците, па инфицирани организам није у стању да створи антитела и одбрани се.

Хигијена полних органа

У очувању репродуктивног здравља важну улогу има одржавање хигијене полних органа. Због близине аналног отвора кроз који се избацује измет и извода мокраћних путева, полни органи подложни су разним инфекцијама.

Зато је важно одржавати хигијену свакодневним прањем полних органа топлом водом и благим сапуном. За девојнице је одржавање хигијене веома важно за време менструације. Девојницама се не препоручује употреба тампона, већ памучних хигијенских уложака. Лични прибор за хигијену, пешкире и доњи веш не треба давати другима.

Редовна хигијена полних органа подједнако је важна и за девојнице и за дечаке, јер смањује ризик од инфекције и доприноси бољем општем здрављу тела.

Тајне нашег тела

Процењује се да је број људи оболелих од хуманог папилома вируса (ХПВ) 630 милиона, а 86 милиона има херпес полних органа.

Знаш ли...

Хепатитис Б је вирусна болест која се преноси крвљу, али и полним контактом. Напада јетру. Може се спречити вакцинацијом.

Кључне речи

- гонореја
- сифилис
- хламидијаза
- кандидијаза
- гениталне брадавице
- херпес
- сида
- уролог
- гинеколог